

✉ assistenza@bluebirdind.com

📺 @Segway Navimow Italia

NAVIMOW

i Series

Libero dai cavi, libero dai problemi

navimow.segway.com ➔

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, aggiornare i prezzi e le specifiche in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, visitare navimow.segway.com.



NAVIMOW

Una nuova era di manutenzione intelligente del prato.

Navimow è stato introdotto per la prima volta da Segway nel 2021. Liberando i clienti dal fastidio dei cavi perimetrali, ha rivoluzionato il settore dei rasaerba robotizzati ed è stato successivamente acclamato dal mercato dopo il lancio delle vendite nel 2022. Ora è al servizio delle famiglie di oltre 30 paesi, inclusi Germania, Francia, Danimarca, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e altri ancora.

Spinto dallo spirito di innovazione di Segway e da oltre 20 anni di esperienza nel settore della robotica, Navimow ha sviluppato il sistema EFLS: l'Exact Fusion Locating System, in grado di ottenere un posizionamento preciso a livello centimetrico, continuando a migliorare il prodotto con caratteristiche innovative. Ora, con la nuovissima serie Navimow i, la cura del prato è più semplice che mai. Siediti, sorseggia il tuo caffè e goditi il tuo prato tagliato in modo perfetto in un attimo.

Scegli Navimow, scegli la vita senza confini!



Nessun filo perimetrale

Usa semplicemente il tuo smartphone per guidare Navimow e tracciare i confini virtuali attorno al tuo prato.



Identifica oltre 20 tipi di Ostacoli

La telecamera con campo visivo di 140° con algoritmi AI integrati, rileva oltre 20 tipi di oggetti comuni nel giardino, guidando Navimow in modo sicuro ed efficiente durante ogni taglio.



Mappatura Assistita con AI

Il rivoluzionario sistema di mappatura assistita permette a Navimow di navigare e mappare automaticamente l'area di lavoro, il tutto attraverso pochi passi sull'app, rendendo la configurazione più semplice che mai.



RTK + Vision Gestisce il giardino in condizioni difficili

EFLS 2.0: il sistema di localizzazione ottimizzato dalla visione, offre un posizionamento stabile a livello centimetrico in diversi layout di giardino.

Batteria agli ioni di litio

Con un sistema di gestione della batteria auto-sviluppato, intelligente, ricaricabile, sicuro ed affidabile

Completamente connesso

4G*, Wi-Fi, e connessione Bluetooth

*Accessori (Navimow Access+) venduti separatamente

EFLS 2.0 - Exact Fusion Locating System

Rafforzato dal riconoscimento visivo, garantisce un posizionamento stabile a livello centimetrico per diversi layout di prato

Grandi ruote

Ruote anteriori con diametro di 24,5 cm e potenti prestazioni di movimento, assicurando un moto regolare e stabile

Facile da lavare e pulire

Il livello di protezione IP66 garantisce una facile pulizia con comuni getti d'acqua

Altezza di taglio regolabile

Altezza di taglio regolabile da 20-60 mm

Display intuitivo

Display di controllo intuitivo e facile da usare

Indicazioni chiare

Aggiornamenti di stato semplici da leggere sullo schermo digitale, assieme a luci LED e segnali acustici

Superamento ostacoli

VisionFence consente a Navimow di evitare in modo proattivo e fluido gli oggetti

Facile sollevamento

Maniglia nascosta per un facile sollevamento


Ultra-silenzioso

Funziona a soli 58 dB (A)




| Configurazione rapida e senza cavi

Con Navimow non è necessaria l'installazione tramite cavi perimetrali. Connetti e controlla il tuo rasaerba robotizzato utilizzando l'app Navimow. Con pochi tocchi è possibile impostare i confini per più prati, contrassegnare le aree vietate e persino creare canali per collegare più aree.



| Mappatura Assistita con l'AI

Con la nuovissima funzione Mappatura Assistita* basata sull'Intelligenza Artificiale, Navimow identifica i bordi del prato durante la mappatura, naviga e mappa automaticamente l'intera area di lavoro. È davvero così semplice.



* Questa funzione non è disponibile durante l'aggiunta di isole e canali off-limit. Utilizzare con cautela in aree con scarsa illuminazione, confini del prato poco chiari e differenze di altezza sui confini che possono causare l'inclinazione o la caduta del rasaerba.

I Manutenzione del prato efficiente e impeccabile

Taglia il prato come faresti tu, si ricarica in modo intelligente e continua a tagliare finché il lavoro non è finito. Cambia la direzione di taglio dopo il 100% di copertura, in modo che il vostro prato sembri sempre fresco.



I Si adatta ad ogni giardino

Prato coperto da alberi? Corridoio stretto? Per quanto complicato sia il layout del giardino, l'avanzato EFLS 2.0, utilizza la tecnologia RTK implementata con il miglioramento della localizzazione e la Mappatura Simultanea Visiva (VSLAM), offrendo un posizionamento stabile a livello centimetrico per gestire una serie incredibilmente diversificata di layout del prato.



La Mappatura Simultanea Visiva (VSLAM) fornisce dati di posizione migliorati e garantisce la posizione precisa di Navimow anche quando si trova sotto gli alberi o in un corridoi stretti.




| In qualsiasi momento e luogo, taglia a modo tuo

Crea un programma per ciascuna area e lascia che Navimow faccia il suo lavoro anche quando non sei nei paraggi.



| Pronto per le intemperie

Navimow può sospendere automaticamente la falciatura in condizioni meteorologiche avverse, come forti piogge, gelo, caldo o freddo estremo, in base alle previsioni meteo locali.



| Personalizza il bordo con precisione visiva

Ora sono disponibili due opzioni di delimitazione che possono essere utilizzate in modo integrato, per adattarsi a ogni parte del tuo giardino e tagliare con la precisione della visione artificiale. Scegli quando utilizzare:


Confine Standard

Il Confine standard è l'impostazione predefinita. Il robot identificherà e localizzerà accuratamente il bordo del prato, navigando lungo il bordo per creare i confini virtuali.




Confine Ride-on

Il Confine Ride-on consente al rasaerba di oltrepassare il confine fisico tra aree erbose e non erbose durante la rasatura per tagliare ancora più vicino al bordo. Assicurati solo che il percorso sia a livello del prato e che non ci siano gradini o spazi vuoti nelle vicinanze.



Confine Manuale


Tocca "STOP" nell'app o premi il pulsante STOP del rasaerba per tornare alla modalità manuale, se il bordo non è netto.



I Altri Rasaerba VS. Navimow


Solo RTK VS. EFLS 2.0





Quando il segnale satellitare è debole, il robot rasaerba potrebbe smettere di funzionare o muoversi al di fuori del confine.







Con ELFS 2.0: il sistema di localizzazione integrato con visione, in prossimità di segnale satellitare debole, Navimow lavora entro i confini e naviga con la visione, fornendo maggiore sicurezza.

I Altri Rasaerba VS. Navimow


Ultrasuoni VS. VisionFence






Per gli oggetti in grigio, i sensori a ultrasuoni potrebbero avere difficoltà a rilevarli. Ciò dipende dalle dimensioni di tali oggetti e dall'angolo o dalla direzione in cui vengono rilevati.





Rispetto ai sensori a ultrasuoni o al paraurti, VisionFence rileva attivamente oltre 20 tipi di ostacoli e migliora nel tempo.

Navimow App



Controllo Smart App

Nell'app Navimow puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Dalla guida interattiva alle impostazioni personalizzate, dagli aggiornamenti di stato all'estensione del servizio



Area di taglio Personalizzata



Mappatura assistita dall'AI



Monitoraggio in Tempo Reale



Aggiornamenti OTA



Supporto in Live Chat tramite App

Rimani connesso alla rete 4G con Navimow Access+*



* Venduto separatamente



Antifurto

Controlla e mantieni il tuo Navimow entro i confini e ricevi avvisi tramite app, solo con Navimow Access+.

Tieni traccia dell'attività quotidiana

Connettività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Navimow Access+, 1 anno di dati gratuiti inclusi.



| Accessori

Navimow Access+

Per connettività 4G e Antifurto



▲ 84 × 66 × 21 mm
Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 99,99

Navimow Garage S

Protegge il tuo Navimow dal sole e dalla pioggia



▲ 820 × 606 × 420 mm
Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 149,99

Palo Estensione Antenna

Solleva l'antenna fino a 2 metri per evitare il blocco del segnale



▲ 550 × 2 mm
Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 29,99

Kit Estensione Antenna

Migliora il segnale GPS per l'installazione dell'antenna a parete o sul tetto



▲ 165 × 82 × 255 mm
Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 49,99

Cavo Estensione Antenna


Extra cavo di prolunga antenna per l'installazione dell'antenna a parete o sul tetto



▲ 10 m × 1
HA103
Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 29,99

Recinzione temporanea da giardino

Protegge le aree in cui non vuoi che vada il rasaerba



▲ 345 × 345 × 50 mm
Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 49,99

Kit lame

Facile sostituzione delle lame



▲ 144 × 90 mm
Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 19,99

| Specifiche tecniche

Caratteristiche

i108E

Dimensioni

545 × 385 × 285 mm

Peso Netto

10.9 kg

Area di Taglio consigliata

800 m²

Altezza di Taglio

20 - 60 mm

Larghezza di taglio

18 cm

Batteria

5.1 Ah

Tempo di falciatura per carica*

120 min

Tempo di ricarica

180 min

Pendenza Massima

30%

Rumore

58 dB (A)

Livello Protezione

IP66

Regolazione dell'Altezza di Taglio

Manuale

Connettività IOT

Wi-Fi, Bluetooth, 4G (opzionale)

Ricarica automatica

Mappatura Assistita

Evitamento degli Ostacoli con VisionFence

Schema di falciatura sistematico

Controllo App

Confine virtuale

Adattabile in base alle condizioni meteo

EFLS 2.0

Aggiornamenti OTA

Gestione Multi-zona

Supporto in Live Chat tramite App

Prezzo al pubblico (iva inclusa)
€ 1299,00

* Testato con batteria al 100% e utilizzato fino a quando il livello della batteria ha raggiunto lo 0% a una temperatura ambiente di 25°C (77 °F) su una superficie piana del prato con 5 mm di erba in fase di taglio.